



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทอน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลจันทอน

โดย

งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลจันทอน อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้ด่อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลจี้ด่อน

โดย

งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลจี้ด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

ทะเบียนผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565









วันจันทร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลจันทอน

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา 09.00 น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชัย วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
2	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
3	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
4	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
5	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
6	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
7	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
8	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
9	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
10	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
11	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		
12	นายวิเชียร วัฒนชัย	นายกเทศมนตรี		

ผู้มาประชุม

จำนวน 11 คน

เวลา 09.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสาวจันทนา ทรงแ	อ.ร.ร.ร.ร.		
2	นายสุวิทย์ โสภณ	อ.ร.ร.ร.ร.		
3	นาย นวรัตน์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร. 15	นาย อ	
4	นางสาวอรรณพ หอม	เจ้าหน้าที่สำนักงาน		
5	นายนิพนธ์ มณี	อ.ร.ร.ร.ร.		
6	นาย นพวิทย์ อัม	อ.ร.ร.ร.ร.		
7	นางสาวนันทิยา ขาว	อ.ร.ร.ร.ร.		
8	นายสุวิทย์ มณี	อ.ร.ร.ร.ร.		
9	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
10	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
11	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
12	นางสาวนันทิยา ขาว	อ.ร.ร.ร.ร.		
13	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
14	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
15	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
16	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
17	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
18	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
19	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
20	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		
21	นาย นพวิทย์ สิตะ	อ.ร.ร.ร.ร.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	ดร.วิเชียร จอจันทน์	รองนายก อบจ.น่าน		
2	นายมีน อดิสรพาว	รองนายก อบจ.น่าน		
3	นายประสิทธิ์ อดิสรพาว	รองนายก อบจ.น่าน		
4	นายวิเชียร อดิสรพาว	รองนายก อบจ.น่าน		
5	นายวิเชียร อดิสรพาว	รองนายก อบจ.น่าน		

จำนวน 26 คน

12	นายเทมเทพ	เพ็งสว่าง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
13	นางสาวเพ็ญจิตร	อิงเอนู	นักวิชาการพัสดุ
14	นายจิราเมธ	งอยจันทร์ศรี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
15	นายอนามัย	อ่อนก้อน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
16	นายนาวา	แสนแพง	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
17	นายเจน	พนาริ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18	นางสาวจิรัชยา	หาญมนตรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
19	นายอิทธิเดช	พรหมสุพรรณ	เจ้าหน้าที่พัฒนากีฬา
20	นางจุฑามาศ	เขตขมภู	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
21	นายเฉลิมวงศ์	วงศ์กาไสย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
22	นายจำเนียร	วงศ์กาฬสินธุ์	นายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน
23	นายปิยะ	โคตรผาย	รองนายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน
24	นายประสพโชค	ยอจำปา	รองนายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน
25	นายรักษาทิ	ทิพจร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน
26	นางดนตรี	นันทะแพง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1	นายยุทธนา	กรพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
2	นายปรารถนา	อ่อนก้อน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
3	นายเจริญ	กรพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
4	นายธวัชชัย	จั่วสุภา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
5	นายวิจิตร	หล่มโสม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
6	นายขมภู	ไชยบุญ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
7	นายพุทธกาล	ศรีปาน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
8	นายรำไพ	พลวงศ์ษา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
9.	นายผยอง	ศรีแสน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
9	นางสาวโสธญา	เวียสิงห์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
10	นายสุระชัย	รัตนพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
11	นายสถาพร	คำสวัสดิ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
12	ผู้อำนวยการ	รพ.สต.ทับสอ	
13	ผู้อำนวยการ	รพ.สต.คูสนาม	
14	นายสุนทร	หนูอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอวัฒนา

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 มีสมาชิกสภา ฯ เข้าประชุมทั้งหมด 11 ท่าน เมื่อได้เวลา 09.00 น. เลขานุการสภา ฯ (นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน) ได้เชิญสมาชิกสภา ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยมีนายเรืองยศ ผาจันทร์โย เป็นประธานสภา ฯ ในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญประธานสภา ฯ จตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จพิธี ประธานสภา ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน

ตามประกาศอำเภอเมืองสกลนคร

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ฯ

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วน เรื่อง พิจารณารับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและพิจารณาการศึกษาความเหมาะสม สำนักรวออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลจี้วต่อน

อาศัยอำนาจความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 111/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และส่วนกลางและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

จำลอง เอกคำนิ้ง พรหมพิมพ์

นายอำเภอเมืองสกลนคร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ 1

กระผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2565

ตามที่สภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประธานสภา
เทศบาลตำบลจี้วต่อน จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27
มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2564 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 22 จึงได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลตำบลจี้วต่อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายเรืองยศ ผาจันทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน

1.2 แนะนำตัวข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งและบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- ขอเชิญแนะนำตัว

นายเหมเทพ เพ็งสว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- กระผมชื่อนายเหมเทพ เพ็งสว่าง โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายจิราเมธ งอยจันทร์ศรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- กระผมนายจิราเมธ งอยจันทร์ศรี อายุ 21 ปี มาบรรจุแต่งตั้งรับราชการ ครั้งแรก ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นข้าราชการบรรจุใหม่

นางสาวเพ็ญจิตร อิงเณ
นักวิชาการพัสดุ

- ดิฉันนางสาวเพ็ญจิตร อิงเณ เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายและบรรจุใหม่ ทั้ง 3 ท่านด้วย

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัวต่อน สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

เอกสารที่ได้แจกให้เป็นบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัวต่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ขอให้สมาชิกสภา ฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัวต่อน ว่าถูกต้องหรือไม่หากเห็นว่าไม่ถูกต้องจะแก้ไขขอให้ยกมือเสนอแก้ไข มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

-มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัวต่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ขอมติที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม

- รับรองด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อทราบ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณารับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ

1) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU/HTR 114

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 “ การบริหารพัสดุ ”

มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คัดค้าน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

มาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง

ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ

ดังนั้น กรณีที่มีผู้ซื้อพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้ซื้อพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบท. ด้วย ซึ่งการพิจารณาของ อบท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีนำเรียนชี้แจง

นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน

- สืบเนื่องมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ทำหนังสือขอรับโอนเครื่องจักรนั้น ซึ่งกระผมเห็นว่าหากเราดำเนินการจัดซื้อใหม่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อีกอย่างความจำเป็นที่เราต้องใช้งานก็ช่วงฤดูแล้งเท่านั้น จึงจะได้ใช้งานครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ไปตรวจสอบดูสภาพเครื่องยนต์แล้วเห็นว่าสภาพยังพอใช้งานได้อยู่ จึงได้ทำเรื่องขอรับรถบรรทุกน้ำ และได้รับการพิจารณา ซึ่งผมเห็นว่าอย่างน้อยก็สามารถนำมาเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ช่วงฤดูแล้งที่ประชาชนไม่มีน้ำเพียงพอ หากมีประชาชนร้องขอมา เราก็ยังมีรถบรรทุกน้ำ เพื่อไว้ใช้งานได้ ก็ยังดีกว่าไม่มี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในเบื้องต้นได้พอสมควร ขอนำเสนอเรื่องต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอน หากสภาเทศบาลเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการรับโอนในวันนี้ ก็จะได้นำเสนอวาระการประชุมไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอนำเรียนสภาเพื่อพิจารณา

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายดลณฤทธิ์ เพียสา
สมาชิกสภาเทศบาล

- ขอสอบถามว่าในการรับโอนรถบรรทุกน้ำในครั้งนี้ อยากทราบว่ามีการะคำใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับโอนหรือไม่ หรือว่ารับโอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้ชี้แจงด้วย

นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลจั่วต่อน

- ในการรับโอนในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าสภาเทศบาลเห็นชอบรับโอนก็สามารถนำรถมาใช้งานได้เลย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดในอนาคตในส่วนของการซ่อมแซม นำเรียนสภาเทศบาลมีแน่นอนเนื่องจากรถมีสภาพการใช้งานมานานหลายปี โดยเฉพาะแบตเตอรี่ต้องได้จัดซื้อใหม่แน่นอน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และตัวเครื่องต้องได้ซ่อมแน่นอน แต่ก็คงคิดว่าคงใช้งบประมาณไม่มากดีกว่าเราตั้งงบประมาณในการจัดซื้อใหม่

- นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ
- จากที่ได้ไปดูสภาพของรถแล้วได้ดำเนินการสอบถามสภาพการใช้งานทาง
ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะตรวจสภาพรถในเบื้องต้น
ส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทางเทศบาลต้องซ่อมแซมเองแต่ก็คงใช้
งบประมาณในการซ่อมแซมเล็กน้อย
- นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- นายสมหมาย ก้อนกงไกว
สมาชิกสภาเทศบาล
- นำเรียนสอบถาม ถ้าหากได้รถบรรทุกน้ำจะมีคนขับรถหรือไม่
- นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลจี้วต่อน
- มีคนขับแน่นอน
- นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- นางชลธิชา โคตรผาย
สมาชิกสภาเทศบาล
- ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้ายมาใหม่และข้าราชการ
ที่บรรจุใหม่ และในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณารับโอนรถบรรทุกน้ำ
เป็นเรื่องที่ดีของเทศบาลตำบลจี้วต่อนที่ได้รับโอนรถบรรทุกน้ำ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งในช่วงเช้าสมาชิกสภาได้ไปดูรถบรรทุกน้ำก่อนที่จะเข้าประชุม
มาแล้ว และตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลจี้วต่อน ได้นำเรียนค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบำรุง ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บำรุงแน่นอนเพราะเป็นรถเก่าใช้งานมานาน และได้พิจารณาแล้วหากมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทางเทศบาลตำบลจี้วต่อนจะมีปัญหาในเรื่อง
งบประมาณ ซึ่งทางเทศบาลจะต้องนำงบในส่วนหนึ่งมาใช้ในการซ่อมบำรุง
ในส่วนนี้ อีก ตามที่ได้คุยกับผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และทราบมาว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมก็ปฏิเสธการรับโอน
แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลใด แต่ก็ไม่ได้กังวลเพราะในวันนี้ท่านผู้อำนวยการ
กองช่างที่มีความรู้เรื่องรถไปดูด้วย จึงอยากให้ผู้อำนวยการกองช่างได้
นำเรียนในส่วนของการซ่อมบำรุง นอกจากแบตเตอรี่แล้วยังมี
ส่วนไหนต้องได้รับการซ่อมแซมบ้าง จึงอยากให้ท่านผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงด้วย

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

นายประสพโชค ย่อจำปา
รองนายกเทศมนตรี

- ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างนำเรียนชี้แจง

- ขอนำเรียนชี้แจงในส่วนเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถบรรทุกน้ำ เพื่อเสนอสภาเทศบาลรับโอนในครั้งนี้ จากที่ไปดูสภาพรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร และได้สอบถามผู้อำนวยการป้องกันในส่วนเครื่องยนต์ น่าจะใช้งานได้ และในส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ในตัวรถยนต์ ที่จะต้องซ่อมแซม ก็จะมีหม้อลมเบรก และส่วนอื่นก็จะได้ซ่อมแน่นอน ซึ่งจากการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินการซ่อมแซมในอนาคต คงจะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมไม่เกิน 200,000 บาท แต่ผมเห็นว่าถ้าหากเราซ่อมแซมแล้วสภาพรถสามารถใช้งานได้ดี ก็ดีกว่าเราตั้งงบประมาณในการจัดซื้อใหม่ ราคาในการจัดซื้อใหม่ น่าจะประมาณคันละ 3,000,000 บาท ณ ปัจจุบัน ขอนำเรียนสภาเทศบาลว่าการซ่อมแซมนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนหากเรา รับโอนในครั้งนี้ แต่ว่าซ่อมแซมแล้วสามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็น การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ขอให้สมาชิกสภา พิจารณาร่วมกัน ซึ่งท่านสมาชิกสภาได้ไปดูจากสภาพจริงมาพร้อมกันแล้ว จึงนำเรียนพิจารณา และส่วนที่สมาชิกสภานำเรียนว่าองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหอมปฏิเสธการรับโอน เนื่องจากองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหอมได้รับโอนเครื่องจักรเช่นกันแต่เป็นเครื่องบดถนน ซึ่งอาจจะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอาจจะคำนวณดูแล้ว ไม่คุ้มค่า ในการซ่อมแซม เพราะเป็นเครื่องบดต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมมาก จึงนำเรียนสภา

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีนำเรียนชี้แจง มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมรับโอนเครื่องจักรกล สาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ
1 รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU/HTR 114
ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติรับโอนด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์

5.2 พิจารณาการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- ขอเชิญ อาจารย์นิพนธ์ มูลเมืองแสน ตำแหน่ง คณะอนุรักษ์กรรมการน้ำ
จังหวัดสกลนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการลุ่มน้ำลำน้ำโขง ในฐานะผู้แทน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นำเรียนชี้แจง
รายละเอียด


นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน

- ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเชิญกระผมมาให้ข้อมูล
ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องโครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ซึ่งขออนุญาตนำเสนอเป็น
Power Point ถ้ามีข้อสงสัยประการใด ช่วงไหน ทักท้วง และสอบถาม
ข้อมูลได้ โครงการนี้ผมได้เสนอในการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการศึกษา ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2
ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ศึกษา และ
ขอรับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษาออกแบบ โครงการนี้
เกิดขึ้นจากการวางแผนในการพัฒนาหนองหาร หลังจากปี 2560 เกิดเหตุ
น้ำท่วมอย่างรุนแรงในปีนั้น ได้มีการถอดบทเรียนในเรื่องของการบริหาร
จัดการน้ำ ในพื้นที่แหล่งน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารทั้งหมด 21 สาย ปรากฏว่า
21 สายนั้นมีศักยภาพที่น้ำจะไหลลงสู่หนองหารเพียงแค่ 11 สาย
นั้นหมายความว่าลำห้วยลำคลองหายไป และกรณี 2562 ที่เกิดน้ำท่วม
ขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นการพูดถึงการไหลของน้ำอย่างรวดเร็วลงสู่พื้นที่
หนองหาร ทำให้ปริมาณน้ำในหนองหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุ
ของน้ำท่วมขัง และมีการพูดถึงการชะลอน้ำ พอหลังจากปี 2560 ช่วงของปี
2561 ถึงปี 2562 ได้มีการศึกษาจากหลายหน่วยงาน ปรากฏว่าลักษณะ
ทางกายภาพของหนองหารที่มีการพูดคุยกันนั้น เรามองปัญหาในหนองหาร
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองปัญหาน้ำที่ไหลลงหนองหารทั้งหมด 21 สายด้วย
จึงได้มีการหาแนวทางในการที่จะชะลอการไหลของน้ำ การเก็บกักน้ำใน
บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ และมีการนำน้ำไปให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ซึ่งสภาพ
ของหนองหารช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก พอช่วงฤดูแล้งพื้นที่รอบ
หนองหารทั้งหมดด้านนอกจะมีภาวะขาดแคลนน้ำ เป็นเวลายาวนานและไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดทำโครงการ
 ออกแบบ ศึกษาความเหมาะสมในแนวทางที่จะเอาน้ำจากหนองหารขึ้นไป
 ให้ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่หนองหานน้ำไปใช้ในช่วงฤดูแล้ง
 จึงได้มีการริเริ่มการพัฒนาโครงการนี้ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณ
 การศึกษาจากกรมทรัพยากรน้ำ และส่วนขบวนการศึกษาของเรามี
 ทั้งหมด 21 กลุ่มน้ำ และได้พูดคุยกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่อยู่ใน
 จังหวัดสกลนคร ซึ่งหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำมีจำนวนมาก
 ผลสรุปของการศึกษาหารือ กรมทรัพยากรน้ำมีสิทธิในการศึกษาได้เพียงแค่
 9 แห่ง นอกนั้นมีเจ้าภาพหมดแล้ว และได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ทั้ง
 9 แห่ง ในการศึกษาออกแบบ ซึ่งใน 9 แห่งนี้ มีพื้นที่ของเขตตำบลจั่วต่อน
 อยู่ 2 ลำห้วย คือ ลำห้วยนาแก และลำห้วยเดียก ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ใน
 เอกสารที่ได้แจกให้ ขอนำเสนอตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 3 ดังนี้




การศึกษาคาเหมาะสม สํารวจออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ห้วยนาแก

นำผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อศึกษาความเหมาะสม จำรองออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)



ผลการศึกษาความเหมาะสม ลำรางออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	โครงการ	ความยาวลำน้ำทั้งหมด (เมตร)	ความยาวลำน้ำที่ออกแบบ (เมตร)	ความกว้างคลอง (เมตร)
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโง	12,000	7,140	10-20
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทราย	18,000	10,920	20-25
3	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสมอ	20,000	11,010	10-20
4	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแฮ (หนองแฮ)	6,000	1,925	15
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลองน้อย	4,500	2,645	10
6	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลอง	14,000	8,880	5-15
7	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำพุสายเก่า	20,000	16,000	15-30
8	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนาแก	11,000	9,928	10
9	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเดียก	27,000	11,446	15-30
รวม		132,500	80,474	

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลวังด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



1. ที่ตั้งโครงการ

- ตำบลดงมะไฟ ตำบลวังด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระหว่าง 5843 III พิกัด 1888976 N 409211 E

2. ด้านอุทกวิทยา

- พื้นที่รับน้ำฝน 38.37 ตร.กม. และปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,485 มม./ปี

3. ประเมินทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างอาคารประกอบ

4. ลักษณะโครงการ


- ปรับปรุงขุดลอกห้วยนาแก กว้าง 15-20 เมตร ลึก 3-4 เมตร ยาว 9,928 ม.
- คันคลอง กว้าง 1-4 เมตร ยาว 18,856 ม.
- ก่อสร้างท่อกระจายน้ำเข้าสู่ระบบในไร่นา 44 แห่ง รวม 2,880 ม. ขนาดท่อ 100 มม.
- ระบบเดิมมีน้ำ จำนวน 5 ชุด ขนาดท่อ 450-600 มม.

5. อาคารประกอบและอื่นๆ

- อาคารบังคับน้ำ จำนวน 7 แห่ง



ตำบลจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



แผนผังโครงการอนุรักษ์พันธุพืชหายาก

ปรับปรุงชุดออกคลอง


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแก่งสนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลวังด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร





แก่งบ้านนาแก้ว

โรงเรียนบ้านนาแก้ว




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้ห้วยนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลจี้วดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร





โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู้วยนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตำบลวังด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลวังด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก สนับสนุน แผนการพัฒนาอาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๕)


ตำบลจันทวน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่พัฒนากองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลจี้วตอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




อาคาร ค.ส.ล.




สถานีสูบน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่พัฒนาเกษตร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลจีวรัตน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร





สถานีสูบน้ำ



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพหุวิทยาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาอาหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลจี้วตอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)



ตำบลจี่ว๋ดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. ชีว กม.	S	b2	B	D	Hg	Hs	h _g	h _s	T _L	T _g	R _L	R _g	W _g (m ²)
1+250	1+300	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-
1+300	1+350	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00-4.00	3.00-4.00	-	-	-
1+350	1+400	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	-	-
1+400	1+450	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	4.00-100	4.00-3.00	-	-	-
1+450	1+500	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-
1+500	1+550	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-
1+550	3+750	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-
3+750	4+150	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00-4.00	3.00-4.00	-	-	-
4+150	4+200	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	-	-
4+200	4+300	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	4.00-100	4.00-3.00	-	-	-
4+300	4+350	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-
4+350	4+400	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-
4+400	4+450	11000	15	3.50	-	4.00	4.00	-	1.00	3.00	-	-	-



โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก
สนับสนุน แผนการพัฒนาอาหาร (พันธุ์นา)
ตำบลจันทวน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ตารางแสดงเส้นทางไปตลาดสด


[illegible]

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง (พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง)

ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงค่าทางสถิติ

mil. ϕ in.	S	1/2	B	D	H_H (in.)	H_A (in.)	H_B (in.)	H_C (in.)	H_D (in.)	T_L (in.)	T_R (in.)	R_L (in.)	R_R (in.)	yr. 1810s
0+060	0+550	11000	1.5	8.00	3.50	-	4.00	4.00	-	3.00	3.00	-	-	
0+020	0+550	11000	1.5	8.00	3.50	-	4.00	4.00	-	3.00-4.00	3.00-4.00	-	-	
0+550	0+650	11000	1.5	8.00	3.50	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	-	
0+650	0+700	11000	1.5	8.00-8.20	3.50	-	4.00	4.00	-	4.00-3.00	4.00-3.00	-	-	
0+700	0+900	11000	1.5	6.00	3.50	-	4.00	4.00	-	3.00	3.00	-	-	
0+900	0+950	11000	1.5	6.00	3.50	-	4.00-3.00	4.00-3.00	-	3.00	3.00	-	-	
0+950	10+700	11000	1.5	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	3.00	3.00	-	-	
10+700	10+750	11000	1.5	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	3.00-4.00	3.00-4.00	-	-	
10+750	10+850	11000	1.5	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	4.00	4.00	-	-	
10+850	10+1000	11000	1.5	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	4.00-3.00	4.00-3.00	-	-	
10+1000	11+120	11000	1.5	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	3.00	3.00	-	-	




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้ห้วยนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลวังจันทน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. ที่	กม.	S	h	Q	Hg	Hs	h _q	h _m	T _L	T _g	H _L	H _g	พิกัด
12+900	12+900	1.5	8.00-6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	5.00	5.00	-	-	
12+950	12+950	1.6	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	5.00	5.00	-	-	
14+250	14+250	1.5	6.00-10.00	2.50	-	3.00	3.00	-	5.00	5.00	-	-	
14+300	14+300	1.6	6.00	2.50	-	3.00	3.00	-	5.00	5.00	-	-	




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนาแก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)
ตำบลจีวร์ดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สรุปการประมาณราคาก่อสร้างพื้นที่แหล่งน้ำ ห้วยนาแก (ข้างหมก)					
ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ		ชื่อ ห้วยนาแก			
หน้าบ้าน 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ตำบลจีวรดอน, ดมะไฟ, บึงทราย อำเภอเมืองสกลนคร, ต่างยอ จังหวัด สกลนคร		รหัสโครงการ -			
พื้นที่เพาะปลูก 3,300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 1,174ครัวเรือน					
ขนาดลำน้ำ กว้าง 10.00 ม. ยาว 11,000 ม. ลึก 2.00 - 3.00 ม.					
แบบเลขที่ สอน.		วันที่ 13 เมษายน 2564			
		ประมาณราคาลานแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า			
ลำดับที่	รายการ	คำนวณและคำนวณรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	4,293,185	1.3519	5,803,956	งานชลประทาน (ฝนชุด 1)
2	งานดิน	27,246,143	1.3519	36,834,060	งานชลประทาน (ฝนชุด 1)
3	งานโครงสร้าง	13,598,921	1.1447	15,566,684	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	4,503,703	1.3519	6,088,556	งานชลประทาน (ฝนชุด 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	72,158,091	1.3519	97,550,523	งานชลประทาน (ฝนชุด 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.1447	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	81,177,236	1.1447	92,923,582	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,767,361	
	คิดเป็นเงินประมาณ			254,767,300	
ตัวอักษร (สองร้อยห้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)					
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%		ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%		
	เงินประกันผลงานหัก 10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%		
หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคา ค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น					

ราคาค่าก่อสร้าง
 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
 ห้วยนาแก
 คิดเป็นเงินประมาณ
 254,767,300 บาท
 - โครงการปรับปรุง ขุดลอก
 ยกระดับคันคลอง และ ระบบ
 กระจายน้ำ 61,584,732 บาท
 - โครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำ
 193,182,568 บาท



การศึกษาคาเหมาะสม สำหรับออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ห้วยเตี้ยก

สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)



ผลการศึกษาคงเหมาะสม สำหรับออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	โครงการ	ความยาวลำน้ำทั้งหมด (เมตร)	ความยาวลำน้ำที่ออกแบบ (เมตร)	ความกว้างคลอง (เมตร)
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโง	12,000	7,140	10-20
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทราย	18,000	10,920	20-25
3	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสมอ	20,000	11,010	10-20
4	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแฮ (หนองแฮ)	6,000	1,925	15
5	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลองน้อย	4,500	2,645	10
6	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลอง	14,000	8,880	5-15
7	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำพุสายเก่า	20,000	15,400	15-30
8	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยนาแก	11,000	9,450	10
9	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตี้ย	27,000	11,446	15-30
รวม		132,500	78,816	

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเดียก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1. ทัดังโครงการ

- ตำบลห้วยยาง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 5843 III พิกัด 1892664 N 400207 E

2. ด้านอุทกวิทยา

- พื้นที่รับน้ำฝน 122.38 ตร.กม. และปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,485 มม./ปี

3. ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างอาคารประกอบ

4. ลักษณะโครงการ


- ปรับปรุงขุดลอกห้วยเดียก (เฉลี่ย) กว้าง 17-37 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 11,446 ม.
- คันคลอง (เฉลี่ย) กว้าง 1-4 เมตร ยาว 22,892 ม.
- ก่อสร้างท่อกระจายน้ำเข้าสู่ระบบในไร่นา 32 แห่ง รวม 5,690 ม. ขนาดท่อ 100 มม.
- ระบบเติมน้ำ จำนวน 5 ชุด ขนาดท่อ 450-600 มม.

5. อาคารประกอบและอื่นๆ

- อาคารบังคับน้ำ จำนวน 4 แห่ง





โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ห้วยเตี้ยก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



แผนผังโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยเตี้ยก


โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร





โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตี้ยก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)


ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



สถานีสูบน้ำ





ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



แผนผังโครงการอนุรักษ์พันธุพืชหายเดย





โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก สนับสนุน แผนการพัฒนาอาหาร (พันธุ์ต้นน้ำ)


ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร





ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. ปีก กม.	S	12	B	D	Hg	Hb	Wb	Wm	Ls	Lb	Rb	Rg	พ.ร.บ.พ.
7+630	8+450	15,000	15	5,000	3.50	4.00	6.00	2.00	4.00	4.00	4.00	-	-
8+450	9+750	11,000	15	5,000-12,000	3.50	4.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-
8+500	9+050	11,000	15	12,000	3.50	4.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-
8+050	9+750	11,000	15	12,000	3.50	4.00	-	-	3.20	3.00	4.00	-	-
9+750	9+800	11,000	15	12,000	3.50	4.00	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-
9+800	9+827	11,000	15	12,000	3.50	4.00	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-




โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเดียก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเพียงเดียว สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. ที่	S	B	D	H _g	H _L	H _g	B _m	T _L	T _R	R _L	R _R	หมายเหตุ
(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	(ม.)	
13+330	14180	15,000	3.50	4.00	6.00	6.00	2.00	4.00	4.00	-	-	
14+800	14+200	15,000	3.50	4.00	6.00-5.00	6.00-5.00	2.00	4.00	4.00	-	-	
14+200	14+750	11,000	3.50	4.00	5.00	5.00	2.00	4.00	4.00	-	-	
14+750	14+800	11,000	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	
14+800	14+350	11,000	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	





โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเดียก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. หรือ กม.	S	B	D	Hg	H _L	Hq	Bm	T _L	T _R	H _L	R _R	หมายเหตุ
15+350	15,000	5.00	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	
16+350	15,000	5.00-10.00	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	
16+473	15,000	10.00	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	
16+573	11,000	10.00	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเดียก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. ใต้ กม.	S	1:2	B	D	H _g	H _L	H _g	B _m	T _L	T _R	R _L	R _R	หมายเหตุ
			(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	(m.)	
17+913	18+013	1.5	10.00	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	
18+250	20+750	1.5	10.00	3.50	4.00	-	-	-	4.00	4.00	-	-	

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเหี้ยก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



ตารางแสดงค่าทางชลศาสตร์

กม. ๕๕ กม.	S	๓2	B	D	Hg	HL	Hg	Bm	TL	TR	KL	KL	พ.ย.พ.ย.
20+750	20+900	15,000	15	10,00	3.50	4.00	-	-	4.00	4.00	-	-	
20+900	20+950	15,000	15	10,00-15,00	3.50	4.00	-	-	4.00	4.00	-	-	
20+950	22+606	15,000	15	15,00	3.50	4.00	-	-	4.00	4.00	-	-	

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตี้ยก สนับสนุน แผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สรุปการประมาณราคาก่อสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำ ห้วยเตี้ยก (ทั้งหมด)					
ประเภทโครงการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ		ชื่อ ห้วยเตี้ยก			
หมู่บ้าน 4, 7, 10 ตำบลดงมะไฟ, ห้วยยาง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร					
พื้นที่ที่จะปลูก 3,300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 1,716 ครัวเรือน					
ขนาดลำน้ำ กว้าง 15.00 - 30.00 ม. ยาว 27,000 ม. ลึก 2.00 - 3.00 ม.					
แบบแผนที่ สอน.		วันที่ 13 เมษายน 2564			
		ประมาณราคาดำเนินการ ปร.4 จำนวน 4 หน้า			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	3,091,393	1.3519	4,179,254	งานขุดประมาณ (ฝนชุด 1)
2	งานดิน	53,160,692	1.3519	71,867,939	งานขุดประมาณ (ฝนชุด 1)
3	งานโครงสร้าง	10,493,925	1.1447	12,012,395	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	791,629	1.3519	1,070,203	งานขุดประมาณ (ฝนชุด 1)
5	งานท่อและอุโมงค์	107,779,708	1.3519	145,707,387	งานขุดประมาณ (ฝนชุด 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.1447	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดตลาด	80,944,138	1.1447	92,656,754	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			327,493,932	
	คิดเป็นเงินประมาณ			327,493,900	
ตัวอักษร (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					
เงื่อนไข		เงินส่วนน้ำขัง 15.00%		ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%	
		เงินประกันผลงานหัก 10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%	
หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคา ค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น					

ราคาก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ห้วยเตี้ยก
คิดเป็นเงินประมาณ
327,493,900 บาท
- โครงการปรับปรุง ขุดลอก
ยกระดับคันคลอง และ ระบบ
กระจายน้ำ 112,421,737 บาท
- โครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำ
215,072,163 บาท

จากรายละเอียดที่ได้นำเรียน เป็นข้อมูลที่เราได้ศึกษาออกแบบไว้ทั้งหมด และเพื่อขอความอนุเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกท่านที่นำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ขั้นตอนในการที่จะดำเนินการสำรวจ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะมีการดำเนินการโครงการในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ดินของท่าน และให้รับทราบข้อมูลหรือว่ามีข้อทักท้วงใดก็ให้เสนอมาร่วมได้ดำเนินการเข้าสู่การพิจารณาในการแก้ไขแบบ และเราได้ดำเนินการสำรวจออกแบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล และได้จัดทำแบบ ปร.4 และ ปร.5 ในการออกแบบทั้งหมด ทางเรามีแบบที่เป็นโครงการนี้แบบแยกย่อยต่างหาก ซึ่งตอนนี้การดำเนินการศึกษาออกแบบ การจัดทำแบบ ปร.4 และ ปร.5 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการนี้พร้อมที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโครงการนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพื้นที่ที่ประชาชนอยู่รอบบริเวณที่ติดกับลำห้วยและท้องถื่นท้องที่จะดำเนินโครงการ สืบเนื่องมาจากว่าหลังจากที่ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว โครงการนี้จะถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลต่อไป และต้องดูแลด้วยกันทั้งหมด 3 ตำบล หลังจากนั้นต้องมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำตามระเบียบพระราชบัญญัติน้ำฉบับใหม่ ในมาตรา 28 ว่าด้วยเรื่องของการมีองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งในพระราชบัญญัตินี้จะพูดถึงงบประมาณในการสนับสนุนเรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำ เรื่องของอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แต่ในการดำเนินการนี้ จะต้องนำเสนอข้อมูล เพื่อให้สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน รับรองเห็นชอบโครงการ เพื่อจะเข้าดำเนินการในพื้นที่ของท่านได้ ขอนำเรียนชี้แจง และท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรี

- ขอขอบคุณท่านที่นำเรียนข้อมูล อยากทราบว่าการดำเนินการสำรวจออกแบบดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ลำห้วยหรือยัง

นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน

- ได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ลำห้วย

- นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรี
- ขอสอบถามว่าใช้งบประมาณในการพัฒนาหนองหารที่ใช้งบประมาณ 7,400,000,000 หรือไม่
- นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน
- ขอนำเรียนชี้แจง โครงการนี้ได้ดำเนินการศึกษาโดยกรมทรัพยากรน้ำ จะไม่เกี่ยวกับโครงการ 7,400,000,000 ของหนองหาร เพราะเราทราบว่า ในโครงการพัฒนาหนองหารของ 8 หน่วยงานที่ใช้งบประมาณ 7,400,000,000 นั้น แต่ว่าทุกหน่วยงานต้องหางบประมาณมาจัดทำเอง ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำ จึงเป็นสาเหตุที่ไม่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ หนองหาร เป็นคนละโครงการ คนละงบประมาณ ขอนำเรียนชี้แจง
- นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรี
- อยากให้พิจารณาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้ำที่จะไหลลงสู่หนองหาร อยากจะให้น้ำเสนอด้วย ถ้าหากท่านได้เข้าร่วมประชุม บางทีผมอาจจะไม่ได้ เข้าร่วมประชุม ก็เลยอยากให้น้ำเสนอที่ประชุมในส่วนของผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะบ่อบำบัดน้ำเสียที่จะไหลลงสู่พื้นที่หนองหาร และทางเทศบาลตำบลจิ้วต่อน ก็มีความจำเป็นที่สุดเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย ขอฝากน้ำเสนอที่ประชุมให้ด้วย และขอฝากทางผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ชี้แจง เจ้าของพื้นที่ร่วมกับท่านนิพนธ์ด้วย ผมว่าเป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนใช้ ร่วมกัน
- นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา
- ขอเรียนสอบถามโครงการนี้เป็นการขอความเห็นชอบโครงการหรือว่า รับรองโครงการ การดำเนินการโครงการเคยออกประชาคมหมู่บ้านหรือยัง
- นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน
- การเสนอสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ส่วนรายละเอียดการลงพื้นที่ ประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 ยืนยันการลงพื้นที่ และให้ ความเห็นจะได้ยืนยันได้
- นายบุญอัฐม โคตรธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
- ประมาณ 4-5 วัน ได้รับการประสานงานจากท่านนายนิพนธ์ มูลเมืองแสน และลงพื้นที่เกี่ยวกับโครงการ และนำเรียนสถานที่ที่จะสามารถดำเนินการ แต่เห็นว่าได้เปลี่ยนสถานที่ในการดำเนินการใหม่ ให้ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 15 นำเรียนชี้แจงเพราะเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่ หมู่ที่ 15
- นายนครินทร์ กิตติธรรม
ผู้ใหญ่บ้านบ้าน หมู่ที่ 15
- ขอนำเรียนว่าต้องรอการประชาคมหมู่บ้านก่อนเพราะเขตพื้นที่ดินบางส่วน จะเป็นของประชาชนที่อยู่ในเมืองออกมาซื้อไว้ แต่ก็รอประสานและ รอคำตอบว่าจะได้หรือไม่

นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรี

- จะคุยกับเจ้าของพื้นที่อีกทางหนึ่ง

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นางชลธิชา โคตรผาย
สมาชิกสภาเทศบาล

- ตามที่ท่านอาจารย์นิพนธ์ มูลเมืองแสน นำเรียนเสนอโครงการนี้ได้สังเกตเห็นประโยชน์แก่ชาวตำบลจั่วว่อนที่จะได้รับคือการระบายน้ำในลำห้วยและการที่จะได้ใช้น้ำในการทำเกษตร แต่ก็มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมคือ ประเด็นที่ 1 เมื่อมติที่ประชุมทางสภาเทศบาลเห็นชอบโครงการนี้แล้วจะนำมติไปเสนอต่อที่ประชุมเพื่อของบประมาณ ซึ่งวันนั้นมติที่ประชุมทางสภาเทศบาลเป็นเพียงการเห็นชอบเท่านั้นหรือไม่อย่างไร ประเด็น 2 เมื่อโครงการที่ท่านเสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วจะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินอีกหรือไม่ หรือว่าจะยึดตามที่ได้ปักวางไว้ตามที่ได้เสนอ ประเด็นที่ 3 หากดำเนินการตามคำถามที่ 2 ผ่านแล้ว และดำเนินการโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเป้าหมายแล้ว อยากทราบว่า จะมีค่าจัดเก็บค่าน้ำจากผู้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำของโครงการหรือไม่ ตั้งค่าใช้จ่ายไว้เท่าไร หรือว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ขอให้ท่านเรียนชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- ขอให้อาจารย์นิพนธ์ มูลเมืองแสน นำเรียนชี้แจง

นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน

- เป็นคำถามที่ดีมากและดีที่สุดในอดีตตั้งแต่ผมได้ทำโครงการมา ขอตอบประเด็นคำถามข้อที่ 1 เมื่อสมาชิกสภามีมติเห็นชอบแล้ว กระบวนการที่จะดำเนินการต่อไปคือการนำความเห็นชอบทั้งหมดนี้ ที่เป็นรายชื่อที่ติดกับลำห้วย ในกระบวนการนี้ได้เข้าไปชี้แจงให้ข้อมูลเจ้าของพื้นที่และขอเอกสารที่ดิน เป็นโฉนด นส. 3 เพื่อแนบเอกสารว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ดินนั้นจริง แต่ยังไม่ให้ทำหนังสือยินยอมให้หน่วยงานราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตรงนั้น จะขอเอกสารแค่เอกสาร เพื่อแนบประกอบว่าเจ้าของที่ดินได้รับทราบว่าจะมีการดำเนินการโครงการนี้ และอีกจุดหนึ่งที่มีอยู่ในเอกสารคือต้องระบุว่าที่ดินของท่านมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้าง เช่น ร้วกำแพง และมีสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ระบุในแบบเอกสาร เพื่อเจ้าของโครงการจะได้รู้ว่าที่ดินแปลงนี้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในบริเวณที่จะดำเนินโครงการนั้น

หลังจากที่เราได้รวบรวมเอกสารเหล่านี้ส่งไปที่กรมทรัพยากรน้ำว่าทำได้ทำ
ความเข้าใจกับชุมชนแล้วว่าจะมีการดำเนินการโครงการนี้ ขั้นตอนต่อไป
ก็จะนำโครงการนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
กระบวนการนี้จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกรมทรัพยากรน้ำ เป็นราย
โครงการ เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกรม
ทรัพยากรน้ำ ก็จะดำเนินการพูดคุยกับชาวบ้านที่มีพื้นที่ดินติดกับที่จะ
ดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างว่าจะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือไม่
ถ้าเห็นด้วยที่จะให้ดำเนินการโครงการ เจ้าของที่ดินก็ต้องยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินของท่าน ไม่ได้เวนคืนหรือแบ่งโฉนด แต่เป็นเพียงการใช้
ประโยชน์ในที่ดินจำนวนกี่เมตร พอถึงขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างจะได้
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จุดมุ่งเน้นของเราต้องการนำน้ำขึ้นมาให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กรมทรัพยากรน้ำไม่ได้มีบทบาทในการทำถนน
แต่อยากทำถนนเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อการกักเก็บน้ำให้เพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์เท่านั้น ในส่วนของการทำหนังสือยินยอมจะดำเนินการ
หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีใครเซ็น
เอกสารยินยอมใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ให้ระบุว่าพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่จะ
ได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อโครงการหรือไม่
ประเด็นที่ 2 หลังจากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ โดยตามระเบียบ
กรมทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติน้ำ จะมีการจัดเก็บค่าน้ำหรือไม่
ขั้นตอนให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากพื้นที่โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
โดยเฉพาะโครงการนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ตำบล แต่ก็ไม่รู้จะแบ่งค่าใช้จ่าย
เป็นอย่างไร เพราะตำบลหนึ่งเป็นสถานีสูบน้ำแต่สูบน้ำไปให้อีกตำบลหนึ่ง
ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ำว่าด้วยเรื่องการจัดหาน้ำ
การจัดเก็บค่าน้ำ ถ้าเป็นน้ำเพื่อการเกษตรไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำ แต่ในเรื่อง
ของการบริหารในส่วนของเครื่องจักร สถานีสูบน้ำ จะต้องมีความเชื่อมโยงจาก
การใช้งาน และทางกรมทรัพยากรน้ำจะมีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
ในส่วนของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถใช้งบประมาณ
โดยตรงของทรัพยากรน้ำได้ ในส่วนงบประมาณสนับสนุนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ในพื้นที่หลักเป็นส่วนที่ 1 ในกรณีที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน 3 ท้องถิ่น
จะต้องมีการพูดคุยถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของท้องถิ่นในอนาคต
ซึ่งค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นมติของท้องถิ่นนั้น ๆ ว่าจะมีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
หรือไม่ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร สถานีสูบน้ำ ถ้าไม่มี
การจัดเก็บหากมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จะมีการดำเนินการอย่างไร

กลุ่มผู้ใช้น้ำเหล่านั้นก็ต้องมีการออกแบบร่วมกัน ทางกรมทรัพยากรน้ำ จะต้องดำเนินการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นแน่นอน ส่วนว่าจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่มติที่ประชุมของท้องถิ่น ถ้าไม่รับก็เป็นหน้าที่ของโครงการ แต่จะต้องมีกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้บริหารจัดการน้ำ ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการจะมีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้ง 3 ตำบล ขอนำเรียนตอบคำถามที่สมาชิกสภาได้นำเรียนสอบถามมา ไม่ทราบว่าได้ตอบคำถามของสมาชิกครบถ้วนหรือไม่

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

นางรัตนา พังแสงสุ
สมาชิกสภาเทศบาล

- ขอนำเรียนสอบถามว่าโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หนองหาร ในส่วนของลำห้วยนาแก ลำห้วยเดียง ในการออกแบบประมาณราคาไว้ั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการใช่หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจัวด่อน

นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน

- เป็นภาระกิจของกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อไป

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการศึกษาความเหมาะสม สำนวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรี

- ขอนำเรียนชี้แจงอยู่ 3 เรื่อง

เรื่องที่ 1 เนื่องจากจะถึงช่วงในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในเดือนสิงหาคม 2565 ตามระเบียบจะต้องดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

และได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาจากทุกหมู่บ้าน ทุกเขต แต่ที่มีปัญหาหนักคือ เรื่องน้ำท่วม หมู่ที่ 1 ซึ่งอาจจะดำเนินการจ่ายขาด เงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาก็เร่งด่วน แต่ติดที่พื้นที่บางพื้นที่ ที่ยังไม่ยอมสละพื้นที่ อยากให้ท่านสมาชิกนำเรียนชี้แจงให้เจ้าของพื้นที่ รับทราบด้วย

เรื่องที่ 2 ถนนเส้นทางเชื่อมมายังโรงเรียนนายอวัฒนา ที่ได้ปรึกษาหารือ แล้วนั้นในส่วนของท่านนายอไม่มีปัญหา เหลือแต่พื้นที่บ้านเหล่าพังผืด ติดอยู่ 2 ราย เจ้าของพื้นที่ยังไม่ยอมสละพื้นที่ แต่ไม่ทราบว่าจราจรหรือยัง ถึงไหนแล้ว และผมมองเห็นอีกเส้นทางหนึ่งข้ามลำห้วยวังช้างเชื่อมมายัง โรงเรียนนายอวัฒนา จะนัดผู้อำนวยการกองช่างออกไปสำรวจดูว่าสามารถ เชื่อมถนนได้หรือไม่ โครงการนี้อยากให้เร่งดำเนินการ เพื่อจะได้นำบรรจุ ในเทศบัญญัติงบประมาณ 2566

เรื่องที่ 3 เรื่องงานประเพณีต่าง ๆ ที่แต่ละหมู่บ้านจะเสนอมา ให้ทำ ประชาคมหมู่บ้านและทำเรื่องเพื่อจะได้นำเข้าเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2566 นำเรียนให้ทุกท่านรับทราบ

นายเรืองยศ ผาจันทร์
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม
ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม

(นางจุฑามาศ เขตชุมภู)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล


ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)


(นายตณณฤทธิ์ เพียสา)


ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายบรรเลง สายมัลย์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นางชลธิชา โคตรผาย)

กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตำบลจี้วต่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)


(นายเรืองยศ ผาจันยอ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลจี้วต่อน

